CISTERNATRICAPA

Fabricadas con materias primas de la más alta calidad que garantizan su larga duración. Su diseño de una sola pieza asegura la resistencia estructural y su tecnología tricapa evita generación de bacterias y algas, permitiendo la instalación tanto en interior como exterior.

BENEFICIOS

- Garantía de por vida.
- Diseño con cinturones de refuerzo.
- Tecnología tricapa formulada con aditivos especiales que permiten su instalación en exteriores y evitan la generación de bacterias y algas.
- Capa blanca interior lisa, permite observar la calidad del agua y facilita la limpieza de la cisterna.
- Tapa roscada con venteo que asegura un cierre perfecto impidiendo la entrada de contaminantes.
- Su diseño y peso ayudan a tener una rápida instalación.

RECOMENDACIONES

- Mantenga la cisterna siempre bien tapada para evitar la entrada de agentes que pudieran contaminar el agua.
- La cisterna deberá colocarse sobre una superficie plana y nivelada para su instalación.
- Conforme a la norma NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012 se recomienda la limpieza del tinaco cada tres meses.
- Consulte la guía de instalación para su correcto uso e instalación.



CARACTERÍSTICAS



Capacidad 1,100 lts 2,500 lts 5,000 lts 10,000 lts



Altura 130 cm 162 cm 162 cm 292 cm



Diámetro 117 cm 152 cm 230 cm 232 cm



Personas *
6-7
8-10
10>
10>

*Personas sugeridas para su uso.

ACCESORIOS OPCIONALES

Bomba periférica de 1/2 hp

Bomba compacta de 1/2 hp con excelente desempeño hidráulico y silencioso.

Electronivel con flotador para tanques

Interruptor eléctrico encapsulado en plástico, para controlar la alimentación de la bomba a un tinaco Aquaplas.

Filtro cartucho lavable

Filtro de malla de polipropileno de 50 micrones que elimina sólidos contenidos al paso del aqua.

Válvula de fondo Pichancha

Válvula con cuerpo en bronce y rejilla de succión en acero

Para hacer válida la garantía consultar las recomendaciones de la guía de instalación.